



FINAZZI
SERRAMENTI
i n P V C
MADE IN ITALY

PORTE D' INGRESSO

Il “biglietto da visita” della Vostra casa

La porta d' ingresso rappresenta l' elemento che più caratterizza la nostra abitazione.

Esse sono costruite con **profili speciali** estrusi in **Classe A** (secondo la norma UNI EN 12608), rinforzati internamente con rinforzi in **acciaio elettrosaldato da 3 mm. di spessore**. Questo rinforzo permette di ottenere ottime prestazioni statiche e **di sicurezza**. Il sistema è caratterizzato da profondità costruttiva di ben **70 mm. a 5 camere** e doppie guarnizioni; tutto ciò permette il raggiungimento di eccezionali valori di isolamento termico ed acustico anche sulla porta d' ingresso.


Come tutti i sistemi Veka il materiale con cui è costituito ha elevatissima resistenza all' invecchiamento ed all' azione del tempo.

Grazie a superfici lisce e lineari risulta di facile pulizia e non necessita di particolare manutenzione.

Sono naturalmente predisposte, per l' alloggiamento di ferramenta vetri e pannelli anti effrazione secondo le più moderne tecniche a disposizione sul mercato.



Esempio di porta a vetri con traversi e montanti



Esempio di porta con pannello pantografato

FINAZZI s.n.c. – Via Garibaldi 52- 21022 Azzate (Va) – Italy- Tel:0332-945140 Fax: 0332-945315

<http://www.finazziserramenti.it>


: info@finazziserramenti.it



FINAZZI
SERRAMENTI
i n P V C
MADE IN ITALY

PORTE D'INGRESSO

Il "biglietto da visita" della Vostra casa



PORTE D'INGRESSO

Il "biglietto da visita" della Vostra casa

La porta d'ingresso è l'elemento che più caratterizza la nostra casa. Per questo motivo realizziamo portoncini in PVC, estremamente belli, personalizzabili e resistentissimi. Sono infatti costruiti con profili speciali che assicurano ottime prestazioni in termini di **sicurezza e isolamento termico ed acustico**. Essendo un sistema estremamente versatile è possibile realizzare **porte su misura**, vetrate o cieche, con pannellature dalle linee moderne o classiche in funzione delle esigenze architettoniche richieste. Solo se accuratamente e professionalmente progettate, realizzate e montate, le nuove porte potranno soddisfare appieno le Vostre aspettative. **Producendo** direttamente serramenti in PVC **da oltre 30 anni**, siamo in grado di garantirLe competenza e tutta l'assistenza necessaria. Il risultato saranno delle porte **Made in Italy** perfette, garantite e di qualità superiore.

DETTAGLI DI SISTEMA

• Profili



I portoncini sono costruiti con sistemi speciali, espressamente studiati per rispondere alle particolari esigenze **statiche e di sicurezza** che una porta d'ingresso deve garantire.

Le ante sono rinforzate con tubolari in acciaio elettrosaldati con sezioni particolarmente grandi: **65 x 45 x 3 mm. di spessore**, rinforzi poi giuntati negli angoli con speciali elementi saldati assieme al profilo. Tale rinforzo viene quindi fresato per ospitare al suo interno la serratura di sicurezza. Anche i telai hanno rinforzi speciali che permettono il fissaggio degli elementi di riscontro direttamente sul rinforzo in acciaio. La profondità costruttiva è di **70 mm.** sia per i telai che per le ante. Come tutti i nostri sistemi, anche il sistema profili per porte d'ingresso **viene estruso in Classe A** (secondo la norma UNI EN 12608) che, grazie alla robustezza delle pareti dei profili, garantisce al serramento finito la massima stabilità, affidabilità e grande facilità di apertura.

• Ferramenta

Sulle porte d'ingresso viene montata di serie una **serratura di sicurezza** che prevede 3 punti di chiusura, di cui 2 a gancio con mandata circolare contro rotante, con incassatura a graffa in riscontro di chiusura con micro regolazione (norma Din 18103). Anche le cerniere utilizzate sono particolari, infatti per elementi così pesanti utilizziamo **cerniere di sicurezza regolabili** con portata di 130 Kg. Ciascuna!! Di serie si utilizza un cilindro profilato di sicurezza, anti-strappo e con chiavi cifrate con milioni di combinazioni. La dotazione è di 5 chiavi. Per quanto riguarda le maniglie la scelta è vastissima: si possono utilizzare sia maniglie premontate su placca, che su rosette, come anche maniglioni fissi, con qualsiasi tipo di finitura.

• Pannellature

Le porte d'ingresso possono essere realizzate sia con suddivisioni a traversi/montanti, sia con l'inserimento di pannellature pre-formate. In questo caso verranno utilizzati pannelli isolanti molto robusti che, a seconda del modello scelto, potranno essere o in HDF idrorepellente Exterior, pantografato in eleganti disegni, oppure in alluminio coibentato pre-formato. Entrambe le versioni saranno quindi rivestite con pellicola RENOLIT identica a quella dei profili. Tali pannelli sono anche vetrabili.

Non vi resta che sfogliare il catalogo e scegliere il modello che meglio rispecchierà lo stile che vorrete ottenere.